

Post Surgical Home Care Instructions

Your pet has just undergone anesthesia and surgery. To ensure a smooth recovery please follow these instructions carefully. It is your responsibility to read and understand these instructions.

After anesthesia some animals cannot regulate their body temperature, so keep your pet inside for at least 24 hours, walking on a leash to go outside to go to the bathroom. Pets are to have limited activity including: running, jumping or playing for 7-10 days after surgery. It is important to remember that your pet will likely be drowsy for the first 24-48 hours following his/her surgery. If your pet seems lethargic, please contact a veterinarian.

Offer your pet small amounts of food and water as soon as you get them settled at home. If your pet has no problems keeping food down offer small amounts every few hours. Resume normal feeding the next day. Anesthesia can cause nausea which causes inappetence and mild vomiting, as well as drooling. This can occur for 24-48 hours after surgery. Continue offering food, as it can help with nausea. Any favorite food should be offered, or try special treats like luncheon meat, chicken, cheese, etc. Cats can be offered canned food, tuna, or other treats that will entice them to eat.

Do not allow your pet to lick or chew at their incision. Dissolvable suture is used to close the incision with special surgical glue used to secure the outer edges of the incision. Do NOT allow your pet to swim or be bathed for 10 days. Sutures can take 2-4 weeks to dissolve completely, so it can be normal for you to be able to feel sutures under the skin for weeks following the procedure. Damage caused by licking can require further medical attention at your expense. An Elizabethan collar (e-collar or cone) can be purchased at your local pet store or from Dr. Kelly's Mobile Surgical Unit. The cone must extend 1 1/2 - 2 inches past your pet's nose to limit access from the tongue. A small amount of bruising, redness and swelling can be normal. Check the incision daily, if there are concerns about swelling, exposed suture, openings, or discharge, please contact us.

Pain medication is available from Dr. Kelly's Mobile Surgical Unit at your request or if our vet feels it is necessary due to the procedure that was performed. Do NOT give your pet any medication for pain without speaking with your Veterinarian. Pets are given a 24 hour post-operative pain injection, and take-home pain medication is typically started the morning after surgery. This will be a small additional charge. Pain medication is to be given only as directed. Please be sure to follow instructions on your prescription label. These medications can have side effects such as vomiting or diarrhea, and occasional blood in stool. If stomach upset occurs, it may be recommended that medications are discontinued. Some medications can be purchased from local pharmacies if requested.

If any of the following conditions occurs please contact your private Veterinarian or local emergency animal clinic immediately:

- Loss of appetite from more than two days.
- Refusal to drink water for more than 24 hours.
- Blood coming from incision.
- Vomiting or Diarrhea for more than 24 hours.

Please note, Dr. Kelly's Mobile Surgical Unit is not responsible for any costs associated with post-op veterinary care. Dr. Kelly's Mobile Surgical Unit will not reimburse you for any post-op veterinary care resulting for not following these instructions. Please call Dr. Kelly's Mobile Surgical Unit if you have concerns. We will try to return your call in a timely manner, but we do not offer 24-hour emergency veterinary services. If you need emergency care, please consult your private Vet or seek care at an Emergency Animal Hospital. Here is a list of hospitals that may be able to give you assistance:

East Valley Emergency Hospitals:

- Blue Pearl @ 86 W Juniper Ave, Gilbert, AZ 85233 (480) 497-0222
- 1st Pet @ 1233 W Warner Rd, Chandler, AZ 85224 (480) 732-0018
- 1st Pet @ 5404 E Southern Ave, Mesa, AZ 85206 (480) 924-1123
- VCA Emergency Center @ 1648 N Country Club Dr, Mesa, AZ 85201 (480) 898-0001
- Scottsdale Veterinary Clinic @ 7311 E Thomas Rd, Scottsdale, AZ 85251 (480) 945-8484

West Valley Emergency Hospitals

- Blue Pearl @ 2260 W Glendale Ave, Phoenix, AZ 85021 (602) 995-3757
- 1st Pet Veterinary Centers @ 520 W Union Hills Dr, Phoenix, AZ 85027 (623) 849-0700
- Blue Pearl @ 9875 W Peoria Ave, Peoria, AZ 85345 (623) 974-1520
- Blue Pearl @ 13034 W Rancho Santa Fe Blvd, Avondale, AZ 85392 (623) 385-4555
- VCA Phoenix West @ 6530 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033 (623) 846-5965

Instrucciones post quirúrgicas de atención domiciliaria

Su mascota acaba de ser sometida a anestesia y cirugía. Para garantizar una recuperación sin problemas, siga estas instrucciones cuidadosamente. Es su responsabilidad leer y entender estas instrucciones.

Después de la anestesia, algunos animales no pueden regular su temperatura corporal, así que mantenga a su mascota adentro por lo menos 24 horas, caminando con una correa para salir al exterior y para ir al baño. Las mascotas deben tener una actividad limitada que incluya: correr, saltar o jugar durante 7-10 días después de la cirugía. Es importante recordar que es probable que su mascota esté somnolienta durante las primeras 24 a 48 horas después de su cirugía. Si su mascota parece letárgica, póngase en contacto con un veterinario.

Ofrezca a su mascota pequeñas cantidades de comida y agua tan pronto como las instale en su casa. Si su mascota no tiene problemas para mantener los alimentos, ofrézcales pequeñas cantidades cada pocas horas. Reanudar la alimentación normal al día siguiente. La anestesia puede causar náuseas que causan inapetencia y vómitos leves, así como babeo. Esto puede ocurrir durante 24-48 horas después de la cirugía. Continúa ofreciendo comida, ya que puede ayudar con las náuseas. Se debe ofrecer cualquier comida favorita, o probar golosinas especiales como la carne del almuerzo, pollo, queso, etc. Se pueden ofrecer a los gatos alimentos enlatados, atún, queso crema o carne para bebés.

No permita que su mascota lama o mastique su incisión. La sutura soluble se usa para cerrar la incisión con un pegamento quirúrgico especial que se usa para asegurar los bordes externos de la incisión. NO permita que su mascota nade o se bañe durante 10 días. Las suturas pueden tardar de 2 a 4 semanas en disolverse completamente, por lo que puede ser normal que sienta las suturas debajo de la piel durante las semanas posteriores al procedimiento. El daño causado por lamer puede requerir atención médica adicional a su cargo. Puede comprar un collar isabelino (collar electrónico o cono) en su tienda local de mascotas o en la Unidad quirúrgica móvil del Dr. Kelly. El cono debe extenderse 1 1/2 - 2 pulgadas más allá de la nariz de su mascota para limitar el acceso desde la lengua. Una pequeña cantidad de moretones, enrojecimiento e hinchazón puede ser normal. Verifique la incisión diariamente, si tiene alguna inquietud sobre la hinchazón, la sutura expuesta, las aberturas o la descarga, comuníquese con nosotros.

NO le dé a su mascota ningún medicamento para el dolor sin hablar con su veterinario. A las mascotas se les administra una inyección de dolor postoperatoria las 24 horas, por lo que los medicamentos para el dolor para llevar a casa se inician normalmente la mañana después de la cirugía. Los medicamentos para el dolor están disponibles en la Unidad de Cirugía Móvil del Dr. Kelly a su solicitud o si nuestro veterinario lo considera necesario debido al procedimiento que se realizó. Esto será un pequeño cargo adicional. La medicación para el dolor se debe administrar solo cuando sea necesario. Asegúrese de seguir las instrucciones en la etiqueta de su receta. Si se produce malestar estomacal, suspenda inmediatamente. Si lo prefiere, puede comprar algunos medicamentos en las farmacias locales.

Si se presenta alguna de las siguientes condiciones, comuníquese de inmediato con su veterinario privado o clínica local de animales de emergencia:

Pérdida del apetito por más de dos días.	Negativa a beber agua por más de 24 horas.
Sangre procedente de la incisión.	Vómitos o Diarrea por más de 24 horas.

Tenga en cuenta que la Unidad quirúrgica móvil del Dr. Kelly no es responsable de ningún costo asociado con la atención veterinaria postoperatoria. La Unidad de Cirugía Móvil del Dr. Kelly no le reembolsará ningún servicio veterinario postoperatorio que resulte por no seguir estas instrucciones. Llame a la Unidad de Cirugía Móvil del Dr. Kelly si tiene alguna inquietud. Intentaremos devolver su llamada de manera oportuna, pero no ofrecemos servicios veterinarios de emergencia las 24 horas. Si necesita atención de emergencia, consulte a su veterinario privado o busque atención en un Hospital de urgencias para animales. Aquí hay una lista de hospitales que pueden brindarle asistencia:

Este Valle Emergencia Hospitales:

- Blue Pearl @ 86 W Juniper Ave, Gilbert, AZ 85233 (480) 497-0222
- 1st Pet @ 1233 W Warner Rd, Chandler, AZ 85224 (480) 732-0018
- 1st Pet @ 5404 E Southern Ave, Mesa, AZ 85206 (480) 924-1123
- VCA Emergency Center @ 1648 N Country Club Dr, Mesa, AZ 85201 (480) 898-0001
- Scottsdale Veterinary Clinic @ 7311 E Thomas Rd, Scottsdale, AZ 85251 (480) 945-8484

Oeste Valle Emergencia Hospitales:

- Blue Pearl @ 2260 W Glendale Ave, Phoenix, AZ 85021 (602) 995-3757
- 1st Pet Veterinary Centers @ 520 W Union Hills Dr, Phoenix, AZ 85027 (623) 849-0700
- Blue Pearl @ 9875 W Peoria Ave, Peoria, AZ 85345 (623) 974-1520
- Blue Pearl @ 13034 W Rancho Santa Fe Blvd, Avondale, AZ 85392 (623) 385-4555
- VCA Phoenix West @ 6530 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033 (623) 846-5965